

Una Perspectiva General Informativa
Oficina de la Vida de la Familia y del Cuidado Pastoral
Diócesis de Orlando
2010

¿Cuánto Saben?

El SIDA y el VIH nos preocupan a todos, no importa el género, la raza, la religión, la edad. El SIDA y el VIH nos afectan a todos dando lugar a cuestiones críticas.

Las cuestiones críticas son...

- Médicas
- Económicas
- Sociales
- De desarrollo
- Éticas
- Legales
- De Derechos Humanos
- Pastorales

Estadísticas...

En el 2006, la Florida era el...

- 2º estado en los EE.UU en reportar el número más alto de casos de SIDA.
- 5º entre 38 estados reportando casos de VIH.
- En el 2007, la **Florida** reportó...
- Un porcentaje más alto de casos de SIDA entre mujeres (32%) comparado con el de los EE.UU (19%).
- Un porcentaje más alto de casos heterosexuales de VIH (32%) comparado con el de los EE.UU (20%).

(Del: Reporte Anual de la Florida, 2007 Síndrome de Inmunidad Deficiente Adquirida / Virus de Inmunodeficiencia Humana / From: Florida, Annual Report, 2007 Acquired Immune Deficiency Syndrome/Human Immunodeficiency Virus.)

En el 2007, la **Florida** dio cuenta de ...

- Aproximadamente un 11% de todas las personas viviendo con SIDA en los EE.UU.
- Aproximadamente unas 125,000 personas (0.68% de la población de la Florida) viviendo con la infección del VIH, representando el 11.7% del total nacional.

(Del: Reporte Anual de la Florida, 2007 / From: Florida, Annual Report, 2007 Síndrome de Inmunidad Deficiente Adquirida / Virus de Inmunodeficiencia Humana / Acquired Immune Deficiency Syndrome/Human Immunodeficiency Virus.)

Una Perspectiva General Informativa
Oficina de la Vida de la Familia y del Cuidado Pastoral
Diócesis de Orlando
2010

Estadísticas (cont.)...

Aunque la epidemia del SIDA está extendida en toda la Florida...

- En el 2007, el mayor número de casos de SIDA fueron reportados en tres condados:
- Broward, Miami-Dade, y Orange.
- Estos tres condados reportaron un 46% combinado del total estatal.
- Casos de SIDA específicos por condado en el 2007 (por una población de 100,000 habitantes):
 - Broward 43.5
 - Miami-Dade 39.2
 - Duval 35.6
 - Orange 34.5

(Del: Reporte Anual de la Florida, 2007 Síndrome de Inmunidad Deficiente Adquirida / Virus de Inmunodeficiencia Humana / From: Florida, Annual Report, 2007 Acquired Immune Deficiency Syndrome/Human Immunodeficiency Virus.)

Índice Anual de casos de VIH (por una población de 100,000 habitantes) en el Condado Orange...

- 2006 35.4
- 2007 48.7
- 2008 52.5

(Del: www.FloridaCharts.com)

Definiciones...

VIH: una sigla

V = Virus: un agente de enfermedades

I = inmunodeficiencia: la falta de protección del cuerpo en contra de infecciones

H = humana: se refiere a la transmisión humana

VIH es el virus que causa el SIDA...

SIDA: una sigla

S = síndrome: síntomas

I = inmune: tiene que ver con nuestra capacidad para combatir infecciones corporales; sistema inmune

D = deficiencia: relacionada a una incapacidad

A = adquirida: no heredada genéticamente, sino obtenida exteriormente al cuerpo

Una Perspectiva General Informativa
Oficina de la Vida de la Familia y del Cuidado Pastoral
Diócesis de Orlando
2010

Transmisión de la enfermedad...

El virus del VIH sólo puede sobrevivir en ciertos líquidos o fluidos del cuerpo humano, y puede estar presente en altas concentraciones en:

- La sangre
- En el fluido seminal
- En el fluido vaginal
- En el fluido amniótico
- En el fluido sinovial
- En el fluido espinal
- En el fluido intracardial

PUEDE ocurrir a través de la sangre, de productos sanguíneos o de fluidos del cuerpo, de esta manera:

- Relaciones sexuales
- Contacto de sangre a sangre – Por ejemplo, compartir una aguja; una transfusión
- Una madre infectada con el VIH a un hijo – Por ejemplo, durante el embarazo o dando a luz; amamantando

Generalmente, **NO PUEDE** ocurrir a través de...

- La saliva
- La orina
- El sudor
- Las heces fecales
- Las lágrimas

NO PUEDE ocurrir por medio del contacto casual:

- Abrazar
- Tocar
- Besar
- Compartir la misma casa o habitación
- Usar los mismos platos, utensilios, tazas
- Alimentos
- Bebedero
- Piscina
- Inodoro

Una Perspectiva General Informativa
Oficina de la Vida de la Familia y del Cuidado Pastoral
Diócesis de Orlando
2010

Del VIH al SIDA

- El VIH daña el sistema inmune, llevando a infecciones “oportunistas”.
- Sin ser tratada, la infección del VIH puede avanzar al SIDA en un promedio de 10 años, dependiendo de la salud en general.
- Medicamentos antirretrovirales pueden aumentar el tiempo entre la infección del VIH y el comienzo del SIDA

Quiénes pueden ser afectados...

- Hombres
- Mujeres
- Bebés
- Niños
- Adolescentes
- Ancianos

En otras palabras... **Cualquiera puede ser afectado**

Recursos...

- Ministerio del VIH y del SIDA de SJV
- Oficina de la Familia y de Asistencia Pastoral de la Diócesis de Orlando 407-246-4880/4883
- Línea Directa del VIH y del SIDA de la Florida
800-FLA-AIDS (inglés)
800-545-SIDA (español)
800-503-7118 (Creole)
- Centro para el Control de Enfermedades / Center for Disease Control
www.cdc.gov 800-CDC-INFO